Неврозы у детей

Терминология

- ***Неврозы (греч.- neuroses) - группа заболеваний, в основе которых лежат временные, т.е. обратимые нарушения нервной системы, возникающие под влиянием психотравмирующих воздействий».***

Определение

- Неврозы - психогенные заболевания, в основе которых лежат нарушения высшей нервной деятельности, клинически проявляющиеся аффективными непсихотическими расстройствами (страх, тревога, депрессия, колебания настроения и пр.), соматовегетативными и двигательными расстройствами, переживаемыми как чуждые, болезненные проявления и имеющими тенденцию к обратному развитию и компенсации.

Определение

- Невротические расстройства наблюдаются в любом возрасте, однако форму клинически очерченных заболеваний (собственно неврозов) они приобретают, как правило, лишь п 6 – 7-летнего возраста

Этиология



Неврозы страха

- Основными проявлениями неврозов страха являются страхи сверхценного содержания, т.е. предметные страхи, связанные с содержанием психотравмирующей ситуации и обуславливающие особое сверхценно-боязливое отношение к объектам и явлениям, которые вызвали аффект страха.

Невроз навязчивых состояний

- Основными видами навязчивостей у детей являются навязчивые движения и действия (обсессии) и навязчивые страхи (фобии)

Невроз навязчивых состояний

- Навязчивые тики представляют собой разнообразные непроизвольные движения

Депрессивный невроз

- Объединяет группу психогенных невротических заболеваний, в клинической картине которых ведущее место занимает депрессивный сдвиг настроения

Истерический невроз

- Психогенное заболевание, характеризующееся разнообразными (соматовегетативными, моторными, сенсорными, аффективными) расстройствами невротического уровня, в возникновении и проявлении которых ведущая роль принадлежит психогенетическому механизму условной приятности или желательности для больного данных расстройств

Неврастения (астенический невроз)

- Возникновению неврастении *(греч. Astheneia –бессилие, слабость)* у детей и подростков способствуют соматическая ослабленность и перегрузка различными дополнительными занятиями
- Неврастения в выраженной форме встречается только у детей школьного возраста и подростков.

Ипохондрический невроз

- Невротические расстройства, в структуре которых преобладают чрезмерная озабоченность своим здоровьем и склонность к необоснованным опасениям по поводу возможности возникновения того или иного заболевания
- Встречается в основном у подростков.

Невротические тики

- Невротические тики (включая навязчивые) – распространенное расстройство в детском возрасте, они обнаруживаются у мальчиков в 4,5% и у девочек в 2,6% случаев
- Наиболее часты невротические тики в возрасте от 5 до 12 лет

Невротические расстройства аппетита (анорексия)

Невротические расстройства аппетита (булимия)

- **Не́рвная булими́я** — расстройство приёма пищи, характеризующееся резким усилением аппетита, наступающим обычно в виде приступа и сопровождающееся чувством мучительного голода, общей слабостью, болями в подложечной области. Булимия встречается при некоторых заболеваниях центральной нервной системы, эндокринной системы, психических расстройствах. Часто булимия приводит к ожирению.

Невротический энурез

Невротический энурез.

- Клиника невротического энуреза отличается выраженной зависимостью от ситуации.
- Ночное недержание мочи учащается при обострении психотравмирующей ситуации, после физических наказаний и т.п.
-

Невротический энкопрез

Невротический энкопрез

- Встречается примерно в 10 раз реже энуреза, в основном у мальчиков в возрасте от 7 до 9 лет
- В этиологии основная роль принадлежит длительной эмоциональной депривации, чрезмерно строгим требованиям к ребенку, внутрисемейному конфликту.


ПРОБЛЕМА
ИНТЕГРАЦИЯ
Необычные телесные ощущения
Непроизвольные телодвижения (снятие "мышечного панциря")
Аффекты
Воспоминания
Зрительные образы
Понимание причин проблемы (на осознанном уровне)
Трансперсональный уровень
Перинатальный уровень
Биографический уровень
Вытесненная информация (память)
неосознанное
осознанное