



Развитие личности в условиях депривации

Понятие депривации

- Депривация – это динамическое состояние, возникающее в жизненных ситуациях, где субъект лишен возможностей для удовлетворения основных (жизненных) потребностей в достаточной мере и в течение длительного времени.



А.М. Прихожан, Н.Н. Толстых рассматривают депривацию как «лишение или ограничение возможностей удовлетворения жизненно важных потребностей». «Симптоматика психической депривации может охарактеризовать весь спектр возможных нарушений: от легких странностей, не выходящих за рамки нормальной эмоциональной картины, до очень грубых поражений развития интеллекта и личности»

- Внешне депривация проявляется в поведении, характеризующемся широким спектром признаков социально-психологической адаптации.



- Для полноценного развития личности значимыми являются не только и не столько потребности в пище, самосохранении, продолжении рода, сколько во взаимодействии и эмоциональной связи ребенка с близкими людьми. О том, что основное значение в развитии и усвоении детьми общественно-исторического опыта имеет общение, признают в своих трудах многие отечественные психологи: Л.С.Выготский, А.В. Запорожец, А.Н. Леонтьев, М.И. Лисина, Д.Б. Эльконин.

В зависимости от того, чего лишен человек, выделяются несколько форм психической депривации, которые влияют на развитие личности.



Материнская депривация

- Материнская депривация – разнообразные явления, связанные с воспитанием ребенка в отрыве от матери (семьи). Материнскую депривацию испытывают брошенные дети, дети-сироты, дети, к которым мать эмоционально холодна или слишком занята на работе.



Эмоциональная депривация

- Эмоциональная депривация – эмоциональное (аффективное) лишение в виде отсутствия любви, внимания и нежных чувств по отношению к ребенку. Эмоциональная депривация возникает также в результате нарушения эмоциональных связей ребенка в связи со смертью значимого взрослого.



Социальная депривация

- Социальная депривация – сужение социального поля активности ребенка и ограничение возможностей для усвоения социальной роли. Крайняя степень социальной депривации – «волчьи» и «одичавшие» дети.



Когнитивная депривация

- Когнитивная депривация – возникает в случае, когда внешний мир не упорядочен и слишком изменчив, что снижает возможности понимать, предвосхищать и регулировать сложные изменения.



Соматическая депривация

- Соматическая депривация – психофизическая ослабленность или серьезная патология органов вследствие перинатальных вредностей, а также отсутствия возможностей полного удовлетворения первичных биологических потребностей.



Сенсорная депривация

- Сенсорная депривация – является следствием сужения внешних раздражителей и недостатка стимулов – зрительных, слуховых, осязательных и прочих при «обедненной среде», в которую ребенок попадает, оказавшись в детском доме, больнице, интернате. Сенсорная депривация может возникать у детей, проживающих вместе с родителями или без них в отдаленной от населенных пунктов местности, у прикованных из-за болезни к кровати.



Влияние депривации на развитие личности

Материнская депривация:

- - отсутствие базового доверия к миру;
- - несформированность самосознания;
- - несформированность произвольных форм поведения;
- - инфантилизм.

Эмоциональная депривация:

- - снижение коммуникативно-познавательной активности;
- - несформированность мотивационно-потребностной сферы;
- - эмоционально-личностные нарушения;
- - аффективные расстройства нарушения.

Влияние депривации на развитие личности

Социальная депривация:

- - снижение коммуникативно-познавательной активности;
- - трудности в установлении контактов;
- - нарушение процесса социального и профессионального самоопределения.

Когнитивная депривация:

- - снижение познавательных интересов;
- - затруднение в понимании и предвосхищении событий;
- - дисгармония интеллектуального развития;
- - нарушение поведенческой регуляции.

Влияние депривации на развитие личности

Соматическая депривация:

- - соматическая ослабленность;
- - физический инфантилизм;
- - задержка психического развития соматогенного происхождения;
- - хронические болезни.

Сенсорная депривация:

- - замедление и дезорганизация развития психических процессов;
- - задержка процесса становления ориентировочно-исследовательского поведения;
- - дизонтогенетическое развитие.


- В чистом виде каждый из данных видов депривации можно выделить только в специальных исследованиях. В жизни они существуют в достаточно сложном переплетении. Особенно трудно выделить, как действуют отдельные депривационные характеристики в детском возрасте, накладываясь на процесс развития. Тем более трудно понять это, если человек воспитывался в условиях детского дома, школы-интерната, когда сенсорная, эмоциональная, социальная депривация сопряжены и являются следствием материнской депривации.



Уровни депривации

Традиционно в психолого-педагогической практике выделяются два уровня проявления депривации в зависимости от времени и полноты прерывания связей и отношений ребенка со значимыми взрослыми:

- Полная депривация – соответствует условиям, когда ребенок развивается в детском доме и не имеет контактов с родственниками с самого рождения или с раннего детства.
- Частичная депривация – соответствует условиям развития воспитанников детского дома, имеющих возможность какое-то время проводить в семье или с близкими им людьми.



Депривация, несмотря на сложность и специфичность, не является неизменной и постоянной. При создании вокруг ребенка оптимальных условий ее негативные симптомы сглаживаются, что является важным в плане организации психолого-педагогического сопровождения развития детей.



Спасибо за внимание!