



**Модель процессов  
порождения речевого  
высказывания  
А. А. Леонтьева  
и Т. В. Рябовой**



К концу 60-х годов А. А. Леонтьев и Т. В. Рябова (Ахутина) разработали обобщенную модель порождения высказывания.

# Исходные принципы:

**1. Идея анализа по единицам,** а не по элементам, восходящая к работам Л. С. Выготского. В качестве главного предмета исследования берется не сегмент текста, а некоторое элементарное действие, элементарная клеточка, которая обладает всеми признаками деятельности. Такой клеточкой может считаться высказывание, поэтому и модель строится как модель высказывания.



## **2. Необходимость учета всех основных признаков деятельности, выделенных Н. А. Бернштейном.**

Имеется в виду:

- во-первых, *трехчленность деятельности* по построению высказывания: фаза планирования программы, фаза осуществления программы и фаза сопоставления (контроль и, если нужно, коррекция);
- во-вторых, *целенаправленность и мотивированность действия*: человек говорит не просто потому, что реагирует, но активно осуществляет свою деятельность, в частности речевую, с определенной целью;
- в-третьих, *иерархическая организация психофизиологической обусловленности действия*, связанная с идеей уровневой физиологической организации.



### 3. Эвристичность

Маловероятно, что механизм порождения высказывания действует в целом столь жестко, однозначно, алгоритмично, как это представлено в модели Миллера-Хомского, которая пришла на смену вероятностной модели Осгуда. По-видимому, человек может пользоваться и той, и другой стратегией и осуществляет выбор того пути, который ему кажется наиболее целесообразным. В этом и заключается эвристичность деятельности при построении высказывания.

#### **4. Учет механизма вероятностного прогнозирования будущего**



Человек прогнозирует будущее, к которому он хочет прийти. Это принцип любой деятельности и, в частности, речевой. Прогноз всегда предполагает некоторую вероятность. Если человек хочет построить какой-нибудь текст, то он не может быть уверен на 100%, что ему удастся выразить именно то, что он хотел бы сказать. У человека всегда есть выбор возможных исходов и он старается ограничить их число, преодолеть избыточное число степеней свободы.

Модель А. А. Леонтьева и Т. В. Рябовой (Ахутиной) складывается из следующих блоков:

## **1. Программирование грамматико-семантической стороны высказывания**

Здесь прежде всего строится внутренняя программа. Внутренняя программа:

- во-первых, структура программы носит линейный характер.
- во-вторых, внутренняя программа включает не корреляты слов реальной речи, но корреляты каких-то основных компонентов высказывания (кто-то делает что-то, направленное на что-то).
- в-третьих, структура программы связана не с социально закрепленными значениями слов, а с личностными “смыслами”.
- в-четвертых, внутреннее программирование представляет собой акт предикации, т.е. операции соединения чего-то с чем-то. Таким образом, внутреннее программирование есть не просто последовательность однородных элементов, а система их соединения

## 2. Грамматическая реализация высказывания и выбор слов

В данном блоке нет обязательной жесткой закрепленной последовательности процедур. Человек может строить речь, сначала выбрав слова, а потом оформив их в высказывание, а может, наоборот, сначала выбрать некоторое грамматическое оформление высказывания и лишь потом заполнить места словами.

*Процесс поиска слова осуществляется “путем последовательного перебора звуковых признаков слова и членения лексикона на основе этих признаков до тех пор, пока мы не доходим до искомого слова. Можно допустить, что параллельно и по тому же принципу осуществляется поиск слова и по семантическим его признакам...”*



### **3. Моторное программирование синтагм**

Оно связано с организацией фонетической, звуковой программы, с выбором звуков. После этого дается моторная команда уже собственно на “выход”, на произнесение высказывания.



Предлагаемая модель представляет, по существу, целый класс моделей. Она не противоречит существующим моделям порождения и в известном смысле включает их в себя.